

## Elektronischer Datenaustausch (EDI) für betriebswirtschaftliche Anwendungen

Der elektronische Datenaustausch ermöglicht eine optimale Abstimmung des Informationsflusses zwischen allen beteiligten Geschäftspartnern. Alle Informationen der unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse können ohne Zeitverluste und auch bei steigendem Volumen ohne zusätzlichen Bearbeitungsaufwand zur Verfügung gestellt werden.

Damit der Vorteil der elektronischen Kommunikation voll ausgeschöpft werden kann, muß der Informationsaustausch in die Anwendungssysteme integriert werden.

Bei weitgehend automatisierter Datenübernahme sind zum Teil neue Maßnahmen erforderlich, um einen fehlerfreien Ablauf zu gewährleisten. Dazu gehören automatische Plausibilitätstests ebenso, wie eine Revision der Kommunikationsstrukturen.

Der elektronische Datenaustausch muß gegenüber verschiedenen Anwendungssystemen, Übertragungsmedien und Formaten offen sein.

## WebEDI: Informationsaustausch über Internet-Service

Für vergleichsweise geringere Transaktionsraten, zusätzliche Informationen für die externen Anwender oder hochgradig interaktive Prozesse kann eine Web-Anwendung genutzt werden, die von jedem Arbeitsplatz mit Internetanschluß im Browser bedient werden kann. (siehe hierzu Information im Internet: [www.kostal.com](http://www.kostal.com) Partner->Lieferanten->WebEDI)

## 1. EDI Allgemein

Der elektronische Datenaustausch für Geschäftsbelege in der Automobilindustrie wird weitverbreitet durch das Übertragungsprotokoll *Odette-File-Transfer-Protocol (OFTP)* durchgeführt. Zur Anwendung dieses Protokolls ist der Einsatz eines Softwaresystems erforderlich, das dieses Protokoll bedienen kann. Die wesentliche Funktionalität des OFTP liegt in der Verwaltung von Sendeaufträgen, Zugangskontrolle und Organisation des Verbindungsaufbaus.

Träger des OFTP können X.25, ISDN oder TCP/IP-Verbindungen sein.

Das OFTP ist im allgemeinen in ein EDI-Kommunikationssystem eingebunden, das zur Verwaltung der Kommunikationspartner und Schnittstellen zu Anwendungssystemen, sowie zur Durchführung von Format-Transformationen dient.

In der Automobilindustrie werden folgende Nachrichtenformate verwendet:

VDA	(Empfehlung des Verbandes der deutschen Automobilindustrie)
Odette	(Europäische Norm zum Datenaustausch in der Automobilindustrie, migriert zu EDIFACT)
EDIFACT	(Globaler Standard für EDI-Nachrichten verschiedener Branchen)
ANSI X12	(Amerikanischer Standard für EDI-Nachrichten verschiedener Branchen)

Alle Formate sind zeichenorientierte Formate mit hierarchisch strukturierten und zu Gruppen zusammengefaßten Segmenten. Das VDA-Format basiert auf Datenfeldern fester Länge, die anderen Formate sind variabel.

Die spezifischen technischen Anforderungen der EDI-Kommunikation mit KOSTAL entnehmen Sie bitte unserem Communication Agreement.

## **KOSTAL-Gruppe**

Die technische EDI-Kommunikation zwischen europäischen Kommunikationspartnern und allen KOSTAL-Gesellschaften weltweit erfolgt über das EDI Center in Lüdenscheid. Die Partner im amerikanischen Raum werden über das EDI Center in Mexiko eingerichtet.

Da jedoch alle Unternehmen der KOSTAL-Gruppe in der Partnerkommunikation inhaltlich eigenverantwortlich arbeiten, sollten zunächst alle generellen Vereinbarungen zur Neuaufnahme oder Änderung der Kommunikationsbeziehung direkt zwischen der KOSTAL-Gesellschaft und dem Kommunikationspartner getroffen werden. Die EDI-Einrichtung wird dann von der jeweiligen KOSTAL-Gesellschaft intern organisiert.

Zu grundsätzlichen Fragen der EDI-Kommunikation, können Sie sich an den EDI Service der KOSTAL Holding Deutschland wenden.

## **Übersicht**

Die KOSTAL Gruppe unterstützt grundsätzlich folgende EDI-Nachrichten:

Hier und im folgenden werden die KOSTAL-Gesellschaften mit folgenden Kurzbezeichnungen identifiziert:

<b>KOSTAL Gesellschaft</b>	<b>Kurzname</b>
Deutschland Automobilelektrik:	LK
Deutschland Kontaktsysteme:	KKS
Deutschland Industrielektrik:	KI
Irland:	KOI
Großbritannien:	KOB
Spanien:	KOSPA
Tschechien:	KOCR
Italien:	KITA
Mexiko:	KOMEX
Brasilien:	KOBRA
China:	KOCHI
Japan:	KOJA

Tabelle 1

<b>Szenario</b>		<b>Nachrichtenart</b>	<b>Format</b>	<b>Sender</b>	<b>KOSTAL Gesellschaft</b>
Bei EDL obligat.:	Bei VMI obligat.:				
X	X	Lieferabruf	VDA4905	KOSTAL	LK, KKS, KI, KOI, KOB, KOSPA, KOCR, KOMEX, KOBRA, KOCHI
			EDIFACT DELFOR	KOSTAL	
X	X	Lieferavis	VDA4913	Lieferant	LK, KKS, KI, KOI, KOB, KOMEX, KOCHI
			EDIFACT DESADV	Lieferant	
		Gutschriftsanzeige	VDA4908	KOSTAL	LK, KKS, KI, KOI, KOB, KOMEX
			EDIFACT INVOIC	KOSTAL	
	X	Bestandsmeldung (VMI)	EDIFACT INVRPT	KOSTAL	LK
		Einzelbestellung	EDIFACT ORDERS	KOSTAL	In Vorbereitung
		Bestelländerung	EDIFACT ORDCHG	KOSTAL	In Vorbereitung
		Bestellbestätigung	EDIFACT ORDRSP	Lieferant	In Vorbereitung

Tabelle 2

**Zum Aufbau dieser Guideline:**

Diese Guideline gliedert sich in die Punkte „Application Agreement“ und „Communication Agreement“. Das Application Agreement beschreibt die nachrichtenart- bzw. prozeß-spezifischen Regelungen. Das Communication Agreement beschreibt die Bedingungen zum technischen Verbindungsaufbau.

Auf der nächsten Ebene werden die verschiedenen Nachrichtenarten unterschieden. Dazu gibt es wiederum Spezifika der EDI-Formate VDA und/oder EDIFACT.

## **2 Application Agreement (Vers. 1.1)**

Nachrichtenart- und anwendungsbezogene Vereinbarungen.

### **2.1 Lieferabruf**

Lieferabrufe werden zu allen Bestellungen erzeugt, die sich auf einen vereinbarten Rahmenvertrag beziehen. Die Vereinbarungen des Rahmenvertrages erfolgen weiterhin per Fax.

Sie erhalten Abrufe zu Änderungen der Bedarfslage zeitnah zu jeder einzelnen Änderung der Einteilungen.  
(bei Anbindung über eine EDI-Mailbox jedoch täglich gesammelt)

Für endgelieferte Bestellungen erfolgt eine „Kein Bedarf“-Meldung (Abrufmenge Null). Wenn es Folgebestellungen gibt, wird zugleich ein neuer Bedarf zu einer neuen Bestellnummer übermittelt.

Der Revisionsstand wird als Zusatz zur Materialnummer übermittelt. Die Materialnummer wird daher um einen Bindestrich (-) und einen zweistelligen Code des Revisionsstandes erweitert: z.B.: 66550000011311-01. Falls Bedarfe für verschiedene Revisionsstände bestehen, werden diese daher getrennt übermittelt.

Die Zuordnung der Bedarfe muß über Lieferanten-Nr., Werk, Abladestelle und Bestellnummer erfolgen. Nur mit dieser Kombination ist die Zuordnung eindeutig.

Jeder neue Abruf ersetzt den vorhergehenden Abruf vollständig.

Codes Werke:

Code	Text
001	KOSTAL Deutschland Automobilelektrik
003	KOSTAL Deutschland Kontakssysteme
004	KOSTAL Deutschland Industrielektrik
006	KOSTAL Irland Abbeyfeale
007	KOSTAL Irland Mallow
008	KOSTAL Mexiko
010	KOSTAL Tschechien
013	KOSTAL Spanien

Codes Abladestellen:

Code	Text
0001	Bellmererei
0002	Halver
0003	Jünger
0004	Meinerzhagen
0005	Böblingen
0006	Wiesenstraße
0051	Hagen
0560	Rhenus Nürnberg
0570	Rhenus Dortmund
0015	Sonderbehandlung
0040	Brasilien
0030	Cenkov
0032	Zdice

Die Liste enthält nur die wichtigsten Abladestellen.

Eine vollständige Liste der Abladestellen erhalten Sie durch unseren Einkauf.

Falls Sie die passende Codierung hier nicht finden, können Sie diese als Lagerort des Lieferplans auch beim Disponenten erfragen.

Die Abladestellen werden bis auf weiteres in der EDI zusätzlich mit einer führenden „11“ codiert.

(also 11001 oder 11570 in den EDI-Nachrichten, statt 0001 oder 0570)

### **2.1.1 VDA 4905**

Die Nachricht ist in der VDA-Empfehlung 4905 im Detail beschrieben. KOSTAL verwendet keine wesentlichen Sondercodierungen der hier beschriebenen Felder. Beachten Sie im übrigen die Erläuterungen unter Punkt 2.1.1.3

Falls Ihnen die VDA Empfehlungen nicht bereits vorliegen, können Sie ein Exemplar über folgende Adresse kostenpflichtig bestellen:

Druckerei Henrich  
Schwanheimer Straße 110  
60528 Frankfurt  
Telefax: +49-(0)69-96777-159

Inhaltliche Rückfragen beim VDA, Abt. Logistik, Tel. +49-(0)69-7570-283

Oder im Internet unter:

[www.vda.de](http://www.vda.de) (Formatbeschreibungen können angefordert werden, „Sonstige Veröffentlichungen/VDA 4905“)

#### **2.1.1.1 Parameter**

Virtueller Dateiname: LAB.<Kurzname der Kostal-Gesellschaft>.<Lieferantenummer>  
Dateiformat: Fix, 128 Zeichen/Satz  
Zeichensatz: EBCDIC (ASCII bei besonderer Vereinbarung)

(verwenden Sie bitte an Stelle <Lieferantenummer> Ihre Lieferantenummer bei KOSTAL, 6-stellig ohne führende Null)  
(verwenden Sie bitte an Stelle <Kurzname> die Kurzbezeichnung der jeweiligen KOSTAL-Gesellschaft, siehe Tabelle 1.  
Z.B.: LK für Deutschland und KOI für Irland)

#### **2.1.1.2 Nachrichtenstruktur**

Siehe VDA Empfehlung 4905.

Bei KOSTAL verwendet:

511 1 x pro Übertragungsdatei  
512 1 x pro Materialnummer/Revisionsstand  
513 1 x pro Materialnummer/Revisionsstand  
514 n x solange Einteilungen vorhanden  
518 n x solange Texte vorhanden (max. 5 Wiederholungen)  
519 1x pro Übertragungsdatei

#### **2.1.1.3 Vereinbarungen**

Die Freigabehorizonte in Satzart 512 enthalten Angaben in Wochen (nicht in Monaten).

Die KOSTAL-Materialnummer wird um den Revisionsstand ergänzt. Wenn Sie die verschiedenen Revisionsstände anders verwalten, als über die Materialnummer, müßten Sie das Feld zur Materialnummer des Kunden entsprechend zerlegen. Dabei ist zu beachten, daß auch Abrufe ohne Revisionsstand vorkommen können. Die Stammmaterialnummer kann auch 8-stellig sein.

## **2.1.2 Edifice DELFOR**

### **2.1.2.1 Parameter**

Virtueller Dateiname: LAB.<Kurzname der Kostal-Gesellschaft>.<Lieferantennummer>  
Dateiformat: unstructured  
Zeichensatz: ASCII

(verwenden Sie bitte an Stelle <Lieferantennummer> Ihre Lieferantennummer bei KOSTAL, 6-stellig ohne führende Null)  
(verwenden Sie bitte an Stelle <Kurzname> die Kurzbezeichnung der jeweiligen KOSTAL-Gesellschaft, siehe Matrix.  
Z.B.: LK für Deutschland und KOI für Irland)

### **2.1.2.2 Nachrichtenstruktur**

Branching Diagram, Strukturbeschreibung und Beispiel:

Auf der KOSTAL-Homepage unter:

<http://www.kostal.com/german/downloads/EDI-EDIFACT-DELFOR-92.1-deutsch.PDF>

### **2.1.2.3 Vereinbarungen**

Die KOSTAL-Materialnummer wird um den Revisionsstand ergänzt. Wenn Sie die verschiedenen Revisionsstände anders verwalten, als über die Materialnummer, müßten Sie das Feld zur Materialnummer des Kunden entsprechend zerlegen. Dabei ist zu beachten, daß auch Abrufe ohne Revisionsstand vorkommen können. Die Stammmaterialnummer kann auch 8-stellig sein.

Material- und Fertigungsfreigabe-Zeiträume entsprechen den allgemeinen KOSTAL Einkaufsbedingungen.  
Die Klassifizierung in der SCC-Gruppe hat nur zusätzlich informativ Charakter. Alle Einteilungen sollen vom Lieferanten in sein Anwendungssystem übernommen werden und können lieferrelevant werden.

#### **ACHTUNG:**

Der Wiederholungsfaktor der SCC-Gruppe ist in unserer Nachricht unbeschränkt. Die Begrenzung auf 50 Wiederholungen wird nicht angewendet, Sie müssen auch darüber hinausgehende Einteilungen übernehmen können.

Rückstandsmengen werden im allgemeinen nicht als Einteilung übermittelt, sondern als summierte Menge im Segment QTY+83.  
Diese Menge ist ein offener Bedarf und ist sofort lieferbar.

## 2.2 Lieferavis

Jede Lieferung wird durch eine Avisierung per EDI angekündigt. Die EDI-Nachricht soll bei Abfertigung des Transportes beim Lieferanten versendet werden. Die Ware muß weiterhin durch ein Papier-Dokument begleitet werden. Bevorzugt soll hierzu der Warenbegleitschein (VDA 4912) verwendet werden. Paletten und Innenpackmittel müssen ein genormtes Label tragen, das den Versandvorschriften bei KOSTAL entspricht. Die Informationen auf dem Label müssen den Inhalten der EDI-Avisierung entsprechen. Die Label müssen zur Freigabe vorab durch den Wareneingang Kostal geprüft werden.

ACHTUNG: Lieferscheinnummer muß auf dem Label im Barcode ohne führende Nullen codiert sein.

Im EDI-Lieferschein, sind die Codierungen für Werk, Abladestelle und Bestellnummer entsprechend der Inhalte der zuvor erhaltenen Lieferabrufe zu verwenden.

**Zu beachten:** Die Kostal-Referenzangaben müssen in jedem Fall verwendet werden. Auch wenn es sich um Lieferungen zu Einzelbestellungen handelt, die vorab nicht als EDI-Bestellung versendet werden.

Dazu zählen:

- Die Kostal-Materialnummer des Liefermaterials inklusive Revisionsstand, getrennt durch einen Bindestrich „-“.
- Die 12-stellige Bestellnummer, bestehend aus Lieferplan- bzw. Auftragsnummer („Einkaufsdokumentnummer“) und den beiden Endziffern der Bestellpositionsnummer.  
z.B.: Einkaufsdokumentnummer: 5510000001  
Position: 00020  
⇒ Bestellnummer 551000000120
- Der Kostal-Werkscode (siehe Tabelle).
- Die codierte Abladestelle (siehe Tabelle).
- Die Kostal-Materialnummer sämtlicher Packmittel, die in der Avis-Nachricht verwendet werden (14-stellig, beginnend mit 719...).

Beachten Sie die Einhaltung der korrekten Verpackungsstruktur entsprechend der unten beschriebenen Regelungen des jeweiligen Nachrichtenformats.

Die Packmittelstruktur wird beim Eingang der Nachricht durch KOSTAL geprüft.

Insbesondere, ist die besondere Bedeutung der Packstückidentifikationen (Handling Units, HU) zu beachten. Es muß jeweils eine eindeutige Kennung für jedes Packstück der Innen- und Außenverpackung (KLT und GLT) vergeben werden.

Die Packmittelbezeichnungen müssen der KOSTAL-Materialnummer des Packmittels entsprechen.

Bei Avisierungen für KOSTAL Deutschland für Lagerorte mit HU-Management:

(das sind zunächst: Kostal Automobilelektrik über Rhenus Dortmund und Kostal Kontaktsysteme Hagen)

- immer vollständig mit allen Packmitteln
- keine Mischpaletten
- nur eine Position pro Lieferschein
- Lieferscheinnummer maximal 10-stellig
- maximale Länge der Packstücknummer ist 9 Zeichen

## 2.2.1 VDA 4913 Version 04

Die Nachricht ist in der VDA-Empfehlung 4913 im Detail beschrieben. KOSTAL verwendet keine wesentlichen Sondercodierungen der hier beschriebenen Felder. Beachten Sie im übrigen die Erläuterungen unter Punkt 2.2.1.3

Falls Ihnen die VDA Empfehlungen nicht bereits vorliegen, können Sie ein Exemplar über folgende Adresse kostenpflichtig bestellen:

Druckerei Henrich  
Schwanheimer Straße 110  
60528 Frankfurt  
Telefax: +49-(0)69-96777-159

Inhaltliche Rückfragen beim VDA, Abt. Logistik, Tel. +49-(0)69-7570-283

Oder im Internet unter:

[www.vda.de](http://www.vda.de) (Formatbeschreibungen können angefordert werden, „Sonstige Veröffentlichungen/VDA 4913“)

### 2.2.1.1 Parameter

Virtueller Dateiname: LS.<Kurzname der Kostal-Gesellschaft>.<Lieferantennummer>  
Dateiformat: Fix, 128 Zeichen/Satz  
Zeichensatz: EBCDIC (ASCII bei besonderer Vereinbarung)

(verwenden Sie bitte an Stelle <Lieferantennummer> Ihre Lieferantennummer bei KOSTAL, 6-stellig ohne führende Null)

### 2.2.1.2 Nachrichtenstruktur

Siehe VDA Empfehlung 4913.

**Zu beachten:** Alle Lieferungen einer Übertragungsdatei müssen sich auf die gleiche Abladestelle beziehen, da hierdurch einmalig für die Datei entschieden wird, wie die Nachricht weiterverarbeitet wird.

Bei KOSTAL verwendet:

711 1 x pro Übertragungsdatei  
712 1 x pro Transport  
713 1 x pro Lieferschein  
714 1 x pro Artikel  
715 für 1. M-Label  
715 für S-Label zum 1. M-Label (S-Label einzeln oder mit von/bis möglich)  
715 für 2. M-Label  
715 für S-Label zum 2. M-Label (S-Label einzeln oder mit von/bis möglich)  
[etc.]  
Packhilfsmittel zur Palette jeweils auf den 715er-Satz der Palette folgend.  
Packhilfsmittel zum Innenpackmittel jeweils auf den 715er-Satz der Innenpackmittel folgend.  
719 1x pro Übertragungsdatei

## Verpackungsbeispiele:

### LK01-Behälter auf Europalette:

KOSTAL-Packmittel	Packstücknummer	Labeltyp
von	bis	
715 71947128131001	[...] 010471001	010471001 M
715 71946000010001	[...] 010471002	010471017 S
715 71947128131001	[...] 010471018	010471018 M
715 71946000010001	[...] 010471019	010471034 S
715 71947128131001	[...] 010471035	010471035 M
715 71946000010001	[...] 010471036	010471051 S
715 71947128131001	[...] 010471052	010471052 M
715 71946000010001	[...] 010471053	010471068 S

(vereinfacht dargestellte 715er-Sätze, tatsächlich ist der Satz entsprechend VDA4913 vollständig aufzubauen)

### Spulen in Kartons auf Palette, wenn Karton M-Label ist:

KOSTAL-Packmittel	Anzahl	Packstücknummer	Labeltyp
von	bis		
715 71948000000000	[...] 1	010471001	010471001 M
715 71939000000000	[...] 15	010471002	010471017 S
715 71948000000000	[...] 1	010471018	010471018 M
715 71939000000000	[...] 15	010471019	010471034 S
715 71947128131001	[...] 1		(Labelkennung ist LEER)

(vereinfacht dargestellte 715er-Sätze, tatsächlich ist der Satz entsprechend VDA4913 vollständig aufzubauen)

(Die Palette ist in diesem Fall nicht durch ein Packstück dargestellt, deshalb muß die Palette zur Bestandsführung zusätzlich angegeben werden. Packhilfsmittelsätze müssen aber immer auf einen echten Packmittelsatz folgen)

Einwegverpackungen, die nicht auch Packmittel eines Packstückes sind brauchen nicht angegeben werden. Wenn vorhanden muß aber auch in diesem Fall eine gültige Kostal-Materialnummer verwendet werden)

**Bei Mischpaletten:**

Verwendung von echten G-Labels ist nicht vorgesehen, stattdessen folgende Darstellung:

713 Lieferschein 1

714 Artikel A

715 71947128131001 [...] 010471001 010471001 M

715 71946000010001 [...] 010471002 010471017 S

713 Lieferschein 2

714 Artikel B

715 71946000010001 [...] 010471002 010471017 S

(ACHTUNG: Lieferschein hat immer nur eine Position, bei verschiedenen Artikeln also immer auch eigener Lieferschein)

In diesem Fall wird die Palette nicht wiederholt. M-Label nur zum ersten Artikel angeben, alle weiteren Artikel auf der Palette nur noch einstufig mit S-Label avisieren.)

Alternativ ist es möglich im Fall von Mischpaletten, allgemein nur einstufig zu avisieren (nur S-Label) und die Palette nur als Packhilfsmittel einem der S-Label zuzuordnen.

**2.2.1.3 Vereinbarungen**

Bei Verwendung von Packhilfsmitteln als Leihgüter, beachten Sie die obenbeschriebene Reihenfolge der 715er Sätze.

Die Labelkennung in Satzart 715 ist abweichend vom Standard bei Ladungsträgern für KOSTAL obligatorisch. Das heißt die Innen- und Außenpackmittel (KLT und Paletten) müssen in Satzart 715 mit „S“ bzw. „M“ gekennzeichnet sein. Die Packhilfsmittel wie Deckel oder Zwischenlagen (die keine Handling Unit repräsentieren) dürfen dagegen keine Labelkennung haben.

## **2.2.2 Edifact DESADV 97A**

### **2.2.2.1 Parameter**

Virtueller Dateiname:       LS .<Kurzname der Kostal-Gesellschaft>.<Lieferantenummer>  
Dateiformat:               unstructured  
Zeichensatz:               ASCII

(verwenden Sie bitte an Stelle <Lieferantenummer> Ihre Lieferantenummer bei KOSTAL, 6-stellig ohne führende Null)

### **2.2.2.2 Nachrichtenstruktur**

Branching Diagram, Strukturbeschreibung und Beispiel:

Auf der KOSTAL-Homepage unter:

<http://www.kostal.com/german/downloads/EDI-EDIFACT-DESADV-97A-deutsch.PDF>

#### **Transport mit zugeordneten Lieferungen im DESADV:**

Pro Transport muß eine DESADV-Nachricht übertragen werden.  
Damit entspricht das BGM-Segment dem Transport.

Pro Lieferung sollte nur ein Material verwendet werden.  
Damit muß jeweils eine Segmentgruppe zum CPS+++4 Segment pro Lieferung angelegt werden.  
Wichtig: Alle weiteren Packmittelgruppen dieser Lieferung müssen direkt auf die CPS+++4 Gruppe folgen.  
Erst danach darf CPS+++4 für die nächste Lieferung wiederholt werden.

Also:  
CPS+++4  
  LIN+...  
CPS+++1  
  PAC+...  
CPS+++3  
  PAC+...  
CPS+++4  
  LIN+...  
CPS+++1  
etc.

Wenn Ihre Avisierung keine Transportebene enthält, kann die Lieferscheinnummer auch im BGM gesetzt werden.

### **2.2.2.3 Vereinbarungen**

Bei Avisierungen für KOSTAL Deutschland für Lagerorte mit HU-Management  
(das sind zunächst: Kostal Automobilelektrik über Rhenus Dortmund und Kostal Kontaktsysteme Hagen)  
gilt auch für das EDIFACT-Format:

- Lieferscheinnummer maximal 10-stellig
- maximale Länge der Packstücknummer ist 9 Zeichen

Zur Übermittlung von Lieferantenchargen bei Ankeln, die Traceability erfordern, verwenden Sie bitte das PIA-Segment mit folgenden Qualifiern:

„1“ in PIA\_4347  
„EC“ in PIA\_7143

## **2.3 VMI-Nachricht**

Im Prozeß Vendor-Managed-Inventory (VMI) werden Lagerbestand und Lagerbewegungen durch den Lieferanten überwacht und eigenständig disponiert.

Der Lieferant gewährleistet, daß sich der Lagerbestand ständig innerhalb der Minimal-/Maximal-Bestände befindet.

Dazu erhalten Sie folgende prozeßbegleitende EDI-Nachrichten:

- a) Bedarfe (DELFOR oder VDA4905 in VMI-Version, d.h. Bruttobedarfe)
- b) Inventory Report (INVRPT).

Im Rahmen des Vendor Managed Inventory, dient die Abrufnachricht nur noch als Forecast zur Disposition.

Die Lieferungen werden von Ihnen auf Grundlage der Bestandsinformationen erstellt.

Dazu erhalten Sie täglich in der Nachricht INVRPT alle Bestandsinformationen des externen Lagers.

- a) den Bestand in den Kategorien "frei", "in Qualitätsprüfung" und "gesperrt".
- b) alle Lieferscheinreferenzen Ihrer Lieferungen in das Lager seit dem letzten Inventory Report.
- c) alle Entnahmen aus dem Lager mit Menge, Datum und Packstücknummern seit dem letzten Inventory Report.

Außerdem sind alle Handling-Unit-Nummern enthalten.

Bei den hier referenzierten HU-Nummern handelt es sich um die Packstücke, die als Einheit eingelagert wurden.

Diese HU-Nummer kann eine Verpackungseinheit erster oder zweiter Stufe sein (M-Label- oder S-Label-Ebene).

Die Bedarfsnachricht enthält auch Einteilungen aus dem kurzfristigen Bereich. Diese Bedarfe können zur Ermittlung der Reichweiten des aktuellen Bestandes herangezogen werden. Es obliegt dem Lieferanten anhand der Minimal-/Maximal-Mengen und der Bedarfe, das Lager optimal zu versorgen.

### **2.3.1 VDA**

Das VDA-Format wird im Fall VMI-Abwicklung nicht unterstützt.

### **2.3.2 Edifact INVRPT 97A**

#### **2.3.2.1 Parameter**

Virtueller Dateiname: VMI.<Kurzname der Kostal-Gesellschaft>.<Lieferantenummer>  
Dateiformat: unstructured  
Zeichensatz: ASCII

(verwenden Sie bitte an Stelle <Lieferantenummer> Ihre Lieferantenummer bei KOSTAL, 6-stellig ohne führende Null)

#### **2.3.2.2 Nachrichtenstruktur**

Branching Diagram, Strukturbeschreibung und Beispiel:

Auf der KOSTAL-Homepage unter:

[http://www.kostal.com/german/downloads/EDIFACT\\_INVRPT05.pdf](http://www.kostal.com/german/downloads/EDIFACT_INVRPT05.pdf)

#### **2.3.2.3 Vereinbarungen**

—

### **2.3.3 Edifact DELFOR 97A**

#### **2.3.3.1 Parameter**

Virtueller Dateiname: FC.<Kurzname der Kostal-Gesellschaft>.<Lieferantenummer>  
Dateiformat: unstructured  
Zeichensatz: ASCII

(verwenden Sie bitte an Stelle <Lieferantenummer> Ihre Lieferantenummer bei KOSTAL, 6-stellig ohne führende Null)

#### **2.3.3.2 Nachrichtenstruktur**

Branching Diagram, Strukturbeschreibung und Beispiel:

Auf der KOSTAL-Homepage unter:  
[http://www.kostal.com/german/downloads/EDIFACT\\_VMI\\_DELFOR01.pdf](http://www.kostal.com/german/downloads/EDIFACT_VMI_DELFOR01.pdf)

### **2.3.3.3 Vereinbarungen**

—

## **2.4 Gutschriftsanzeige**

Im Gutschriftsanzeigeverfahren wird keine Rechnung des Lieferanten verbucht, sondern die Leistungen werden durch einen Gutschriftsbeleg abgerechnet, der vom Kunden auf der Grundlage der Wareneingänge erstellt wird. Diese Gutschriftsanzeige können Sie von KOSTAL auch als EDI-Nachricht erhalten. Die Nachrichten enthalten mehrere Gutschriftsanzeigen in einer Übertragung mit einer Summeninformation pro Übertragung zur Kontrolle. Außerdem gibt es die Möglichkeit, begleitend dazu ein Summenblatt in Papierform zu erhalten.

Entnahmegutschriften zur VMI-Abwicklung werden bis auf weiteres nur in Papierform erstellt.

### **2.4.1 VDA 4908 Version 04**

Die Nachricht ist in der VDA-Empfehlung 4908 im Detail beschrieben. KOSTAL verwendet keine wesentlichen Sondercodierungen der hier beschriebenen Felder. Beachten Sie im übrigen die Erläuterungen unter Punkt 2.4.1.3

Falls Ihnen die VDA Empfehlungen nicht bereits vorliegen, können Sie ein Exemplar über folgende Adresse kostenpflichtig bestellen:

Druckerei Henrich  
Schwanheimer Straße 110  
60528 Frankfurt  
Telefax: +49-(0)69-96777-159

Inhaltliche Rückfragen beim VDA, Abt. Logistik, Tel. +49-(0)69-7570-283

Oder im Internet unter:  
[www.vda.de](http://www.vda.de) (Formatbeschreibungen können angefordert werden, „Sonstige Veröffentlichungen/VDA 4908“)

#### **2.4.1.1 Parameter**

Virtueller Dateiname: GA.<Kurzname der Kostal-Gesellschaft>.<Lieferantenummer>  
Dateiformat: Fix, 128 Zeichen/Satz  
Zeichensatz: EBCDIC (ASCII bei besonderer Vereinbarung)

(verwenden Sie bitte an Stelle <Lieferantenummer> Ihre Lieferantenummer bei KOSTAL, 6-stellig ohne führende Null)

#### **2.4.1.2 Nachrichtenstruktur**

Siehe VDA Empfehlung 4908.

Bei KOSTAL verwendet:

821 1 x pro Übertragungsdatei  
822 1 x pro Gutschriftsanzeige  
823 1 x pro Lieferschein  
824 1 x pro Artikel  
829 1x pro Übertragungsdatei

Dabei wird jeder Wareneingang einzeln abgerechnet. Es gibt also eine Gutschriftsanzeigenummer pro Wareneingang.

#### **2.4.1.3 Vereinbarungen**

---

### **2.4.2 Edifact INVOIC 97A**

#### **2.4.2.1 Parameter**

Virtueller Dateiname: GA.<Kurzname der Kostal-Gesellschaft>.<Lieferantenummer>  
Dateiformat: unstructured  
Zeichensatz: ASCII

(verwenden Sie bitte an Stelle <Lieferantenummer> Ihre Lieferantenummer bei KOSTAL, 6-stellig ohne führende Null)

#### **2.4.2.2 Nachrichtenstruktur**

Branching Diagram, Strukturbeschreibung und Beispiel:

Anfrage unter [edi-service@kostal.com](mailto:edi-service@kostal.com)

### **2.4.2.3 Vereinbarungen**

—

### 3 **Communication Agreement (Vers. 1.1)**

Partner- und Kommunikationsweg-spezifische Vereinbarungen.

#### 3.1 **EDI Datenaustauschvereinbarung**

Mit Aufnahme der EDI-Verbindung wird ein EDI-Vertrag auf der Grundlage der folgenden Geschäftsbedingungen geschlossen: (gültig ohne Unterschrift, Rücksendung nicht erforderlich)

Im KOSTAL-Internet unter:

<http://www.kostal.com/german/downloads/EDI-Allgemeine-Geschaeftsbedingungen.PDF>

#### 3.2 **EDI Parameter**

Um die Parameter der EDI-Verbindung bei KOSTAL einzustellen, ist das Ausfüllen eines EDI Datenblatts notwendig.

Sie finden dieses Dokument im KOSTAL-Internet unter:

<http://www.kostal.com/german/3-02-02-02.html>

**Bitte ausfüllen und zurücksenden an <mailto:edi-service@kostal.com> !**  
(soweit Ihre Daten nicht bereits vorliegen)

Bei direkter OFTP-Verbindung verwenden wir die Start-Session-ID (SSID) als Identifikation des Gateways  
KOSTAL International: **00013000124KOSTAL01**

Die KOSTAL-Gesellschaften verwenden die Start-file-ID (SFID) zur Identifikation:

<b>00013000124KOSTAL01</b>	KOSTAL Deutschland
<b>00013000124KOSTAL01KOI</b>	KOSTAL Irland
<b>00013000124KOSTAL01KOB</b>	KOSTAL Großbritannien
<b>00013000124KOSTAL01KOSPA</b>	KOSTAL Spanien
<b>00013000124KOSTAL01KOCR</b>	KOSTAL Tschechien
<b>00013000124KOSTAL01KOMEX</b>	KOSTAL Mexiko
<b>00013000124KOSTAL01KOBRA</b>	KOSTAL Brasilien
<b>00013000124KOSTAL01KOCHI</b>	KOSTAL China

Bei Einrichtung der Verbindung über unsere GEIS Mailbox, wird die gleiche Mailbox für alle KOSTAL Gesellschaften verwendet, die Unterscheidung erfolgt über die Reverse Routing Address im UNB-Segment:

(zum Beispiel als Absender)

UNB+UNOA:2+00130001240001::LK+...	KOSTAL Deutschland Automobilelektrik
UNB+UNOA:2+00130001240001::KKS+...	KOSTAL Deutschland Kontaktssysteme
UNB+UNOA:2+00130001240001::KI+...	KOSTAL Deutschland Industrielektrik
UNB+UNOA:2+00130001240001::KOI+...	KOSTAL Irland
UNB+UNOA:2+00130001240001::KOB+...	KOSTAL Großbritannien
UNB+UNOA:2+00130001240001::KOSPA+...	KOSTAL Spanien
UNB+UNOA:2+00130001240001::KOCR+...	KOSTAL Tschechien
UNB+UNOA:2+00130001240001::KOMEX+...	KOSTAL Mexiko
UNB+UNOA:2+00130001240001::KOBRA+...	KOSTAL Brasilien
UNB+UNOA:2+00130001240001::KOCHI+...	KOSTAL China

Wenn Sie zur Identifikation des Partners innerhalb der Nachricht Ihre KOSTAL Kundennummer brauchen, teilen Sie diese bitte dem EDI-Service mit, wir können diese Identifikation dann für alle Nachrichten aufnehmen.

Sonst wird standardmäßig neutral „KOSTAL“ verwendet und Sie müssen über Lieferantenummer, Werknummer und Abladestelle identifizieren.

#### 3.3 **Einführungstermin**

Sie erhalten ein persönliches Anschreiben, mit dem für Sie geplanten Einführungstermin.  
Oder nach gegenseitiger Vereinbarung.